



Bright⁵



[en]

Every pilot of the **Bright5** will be very happy with this glider in terms of its flight characteristics, exceptional safety and really nice handling. Enjoyment was a must for us while developing the glider and we are sure this attribute was also fulfilled. All these characteristics and also very good performance in its class are challenge for cross country flying.

The Bright5 is another Gradient glider where we have used Everlast, a new double-coated Porcher material. This Gradient exclusive material provides gliders with long-term stability and durability. Another small, simple details are making this glider complete.

The Bright5 is offered also as multipurpose freeflying / paramotor paraglider. For this Gradient offers special multipurpose risers equipped with trimmers and different attachment points.

The Bright5 is a basic/intermediate paraglider with homologation EN/LTF-A.

[de]

Jeder **Bright5** Pilot wird von den Flugeigenschaften begeistert sein, herausragende Sicherheit und ein ausgezeichnetes Handling. Bei der Entwicklung des Schirmes wurde sehr darauf geachtet einen Schirm zu bauen, der Freude macht und wir sind sicher, dass wir unser Ziel erreicht haben. All diese Eigenschaften und auch noch eine gute Leistung in seiner Klasse machen auch Streckenflüge möglich.

Beim Bright 5 wurde wieder das bewährte Everlast Tuch von Porcher Sport verwendet. Dieses Tuch wird exklusiv für Gradient hergestellt und ist mit seiner doppelten Beschichtung besonders langlebig. Ein weiteres Detail, welche die Freude am Bright 5 steigert.

Der Bright 5 kann außer zum freien Fliegen auch zum Motorfliegen verwendet werden. Gradient liefert dazu spezielle Kombi-Tragegurte, mit Trimmern und unterschiedlichen Aufhängepunkten.

Der Bright 5 ist ein Basis Intermediate Schirm und erfüllt die EN-A und LTF-A Anforderungen.

[cz]

Každý pilot **Bright5** bude s tímto novým kluzákem velmi spokojený, pokud jde o jeho letové vlastnosti, mimořádnou bezpečnost a opravdu pěknou ovladatelnost. Při vývoji kluzáku byl pro nás nutností faktor zábavnosti. Jsme si jisti, že i tento atribut byl splněn. Všechny tyto vlastnosti a také velmi dobrý výkon ve své třídě jsou také výzvou pro cross-country létání.

Bright5 je další Gradient kluzák, kde jsme použili Everlast, nový materiál firmy Porcher s dvojnásobným zatěžením. Tento materiál, exkluzivně vyráběný pro Gradient, dává kluzákům dlouhou odolnost a životnost. Další malé a jednoduché detaily dotvářejí tento kluzák.

Bright5 je nabízen také jako víceúčelový kluzák pro volné létání a motorový paragliding. Gradient pro něj nabízí speciální volné konce, které jsou vybaveny trimy a dvěma úchytnými body.

Pokud jste příležitostní pilot, nejdůležitější pro Vás je maximální bezpečnost, nebo jen chcete snadno létající a zábavné křídlo, Bright5 je přesně pro Vás. Bright5 je kluzák pro začátečníky a mírně pokročilé s homologací EN / LTF-A.

[fr]

Chaque pilote de **Bright5** sera très heureux avec cette aile grâce à son comportement en vol, sa sécurité exceptionnelle et sa maniabilité très agréable. Le plaisir a été notre fil rouge pendant le développement de l'aile. Toutes ses caractéristiques et ses très bonnes performances dans sa catégorie lui donnent la possibilité de voler en cross.

Sur la Bright5, Gradient a encore utilisé l'Everlast, tissu à double enduction de Porcher. Cette exclusivité pour Gradient apporte aux parapentes stabilité dimensionnelle dans le temps et longévité. D'autres détails raffinés complètent cette aile.

La Bright5 est un parapente intermédiaire de base homologué EN/LTF A.



Bright⁵



Porcher **SPORT**
The Wave'air™

porcher marine

dp

AUSTRIALPIN

PEGUET

YRPA

EDELRID

COUSIN
COUSIN TRESTEC S.A.

Bright⁵

everlast
double coating




GLIDER REPAIR
FIELD OF CHOICES


Technical data	Units	22	24	26	28	30
Flat Area	m2	22.06	23.88	26.77	29.48	32.14
Projected area	m2	18.70	20.24	22.70	24.99	27.26
Span	m	10.31	10.73	11.36	11.92	12.44
Projected span	m	8.29	8.62	9.13	9.58	10.01
Aspect ratio		4.82	4.82	4.82	4.82	4.82
Projected aspect ratio		3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
Maximum chord	m	2.63	2.74	2.90	3.04	3.18
Number of cells		40	40	40	40	40
Line consumption	m	264.9	275.5	291.8	306.2	319.7
Weight of the glider	kg	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7
Take-off weight range*	kg	54-66	63-80	75-100	90-115	105-135
Certification EN / LTF		A	A	A	A	A




Red



Gold



Lime green



Custom



Gradient s.r.o.

Plzenska 130/221
150 00 Praha 5 - Motol
Czech Republic
Europe

Tel/Fax: +420 257 216 319
gradient@gradient.cx
www.gradient.cx